



AGROZERO Bicarbactiv

**Hidrogenocarbonato de sodio
con efecto preventivo y curativo
sobre oídios y moteado**



ES APPLICABLE TANTO EN PERÍODOS DE RIESGO PARA ERRADICAR LAS ESPORAS PREGERMINACIÓN COMO POSTERIORMENTE A LA APARICIÓN DE INFECCIONES.



DESINFECTA LA SUPERFICIE VEGETAL LIMPIÁNDOLA POR CONTACTO DE TODAS LAS FORMAS DE OÍDIO Y MOTEADO.



PRODUCTO NATURAL ALTAMENTE RESPETUOSO QUE NO CREA RESIDUOS EN LA COSECHA MINIMIZANDO SU IMPACTO AMBIENTAL.



OFRECE UN FUERTE EFECTO DE CHOQUE QUE GARANTIZA SU EFECTIVIDAD SIN GENERAR RESISTENCIAS.

AGROZERO BICARBACTIV es producto formulado especialmente para el **control curativo y preventivo de todo tipo de oídios y moteado en los cultivos**. Al ser totalmente natural y no generar resistencias, es una herramienta perfecta para introducir dentro de los calendarios de tratamientos en rotación con los fungicidas convencionales y azufres.

Ofrece una **actividad fungicida de contacto concentrándose en la superficie vegetal** para asegurar su inocuidad para los cultivos. Cuando se mezcla el producto con el agua de tratamiento, se activan los carbonatos y bicarbonatos causando un aumento súbito del pH en la superficie vegetal y en el interior de las células de hongos patógenos. De esta forma se **provoca la destrucción de la pared celular del micelio y las esporas de los hongos patógenos** previniendo su implantación y desarrollo en los cultivos.

Es un producto **especialmente indicado en hortalizas, frutales, vid, berries y ornamentales**, tanto en invernadero como al aire libre.

Denominación tipo: Sustancia básica - Hidrogenocarbonato de sodio de grado alimentario para uso en agricultura

Contenido declarado

	p/p
Hidrogenocarbonato de sodio	99%
pH	8.5

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento/Norma vigente sobre producción y etiquetado de fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo.

Dosis y modo de empleo (Informe SANTE/10667/2015– Rev. 4)

Su aplicación está recomendada en preventivo para desinfección los cultivos de esporas latentes o en curativo después de aparición de micelio de la enfermedad. Se recomienda cuidar la cobertura del tratamiento, por lo que se aconseja la adición de un coadyuvante en la solución para maximizar la efectividad del tratamiento. También se puede potenciar por la adición en la cuba de tratamiento de AGROZERO LECIACTIV.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Aplicación
Manzano	<i>Venturia inaequalis</i> (moteado)	5 g - 10 g/l	Pulverización foliar 1 a 8 aplicaciones espaciadas de 7 días
Vid	<i>Uncinula Necator</i> (oidio)	4 g - 20 g/l	
Hortícolas, berries y ornamentales	<i>Sphaerotheca spp</i> , <i>Oidium spp</i> (oidios)	3 g - 10 g/l	

Certificaciones ecológicas



Instrucciones de almacenaje y manipulación

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.

El polvo soluble tiene un peso específico alto lo que provoca su caída al fondo de la cuba de aplicación cuando se mezcla. Se recomienda una agitación de 10-15 minutos como mínimo para que se solubilice y se reparta de manera homogénea en la solución. Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y productos nutricionales presentes en el mercado. No mezclar con aceites, cobres y productos de reacción ácida. NO MEZCLAR CON REGULADORES DE pH.

En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verte al medioambiente. Ante cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad.