



AMINOVIT

FORTIBI **AZO·N**

CON SUPERBIA AZO·N

**Bioestimulante orgánico ecológico
recuperador del cultivo
con prebióticos y probióticos
para la fijación de nitrógeno**



**GARANTIZA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO
NUTRICIONAL MEDIANTE LA FIJACIÓN
FOLIAR DE N ATMOSFÉRICO Y LA ACTIVACIÓN
DE P Y K BLOQUEADOS EN EL SUELO.**



**POTENCIA EL METABOLISMO DE LA PLANTA
MEJORANDO EL DESARROLLO DEL CULTIVO
ANTE SITUACIONES DE ESTRÉS BIÓTICO O
ABIÓTICO, ESPECIALMENTE EN ETAPAS DE
MÁXIMO REQUERIMIENTO DE NITRÓGENO.**



**OFRECE UN EFECTO MOJANTE QUE MEJORA
LA EFICACIA, LA PERSISTENCIA Y LA
PENETRACIÓN DE LA APLICACIÓN FOLIAR
EN LA PLANTA.**



**INCREMENTA LA RESISTENCIA DEL CULTIVO
FRENTE A SEQUÍAS EVITANDO PARADAS EN
SU DESARROLLO Y GARANTIZANDO UN
MEJOR RENDIMIENTO.**



**OFRECE UN RÁPIDO APORTE ENERGÉTICO
BIOESTIMULANTE QUE MEJORA LA
IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO RADICULAR
Y VEGETATIVO, E INCREMENTA EL CONTENIDO
EN PROTEÍNAS Y CALIDAD DEL CULTIVO.**

AMINOVIT FORTIBIÓN AZO·N es un bioestimulante orgánico líquido, certificado para su uso en agricultura ecológica, **rico en aminoácidos y oligopéptidos**, ambos factores de crecimiento para los cultivos y los microorganismos beneficiosos que con ellos cohabitan.

Además, FORTIBIÓN AZO·N es un producto rico en materia orgánica lábil y ha sido formulado con cofactores enzimáticos y precursores metabólicos **potenciadores de la fijación de nitrógeno** para aplicaciones mediante pulverización foliar e incluso absorción vía suelo.

La **tecnología AZO·N®** proporciona al producto un conjunto de recursos biológicos, **probióticos y prebióticos inductores de la vida**, que permiten al cultivo la **fijación de nitrógeno atmosférico**, tanto a nivel foliar como edáfico. Al mismo tiempo, esta tecnología, activa una serie de microorganismos beneficiosos que actúan solubilizando y movilizand las unidades de fósforo y potasio presentes en los suelos, consiguiendo mejorar la eficiencia nutricional y permitiendonos **reducir el aporte de fertilizantes minerales**.

Denominación tipo: Abono especial con aminoácidos

Contenido declarado

	p/p	p/v
Aminoácidos libres	12%	13.2%
Nitrógeno (N) total	3%	3.3%
Nitrógeno (N) orgánico	2.5%	2.75%
pH		6
Aminograma	Ala, Arg, Asp, Gly, Glu, Hyp, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr, Val	

Información facultativa adicional

	p/p	p/v
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	0.6%	0.7%
Aminoácidos totales	15.6%	18.7%
Péptidos de bajo peso molecular	3.6%	4.3%
Materia orgánica	22%	26.4%
Pre y probióticos de la filosfera		
Precusores de la fijación de nitrógeno		

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento/Norma vigente sobre producción y etiquetado de fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo.

Certificaciones ecológicas



Instrucciones de almacenaje y manipulación

Por su elevada concentración se recomienda agitar antes de usar. No mezclar con productos muy alcalinos, azufres ni aceites minerales. Permite su mezcla con cobre en concentraciones bajas y entodo tipo de cultivos. No utilizar en ciruelos. Ante cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.

Patentes aplicadas al producto

• EP3561066B1

Dosis y modo de empleo

APLICACIÓN FOLIAR: Aplicar en todos los casos en momentos/fases de máximo requerimiento de nitrógeno de los cultivos. Apto para ser aplicado y compatible con la mayoría de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Como estimulante y vigorizante entre 150-300 cc/100l, es decir, 1,5-3 l/ha, dependiendo de las necesidades del cultivo en cuanto a consumo y extracción de nitrógeno, repitiendo su aplicación en casos de cultivos con altos rendimientos. Puede emplearse durante todo el ciclo vegetativo y en todo tipo de cultivos (excepto ciruelo). Su aplicación recomendada es vía foliar, pudiéndose aplicar y aprovechar de igual modo el producto vía suelo.

APLICACIÓN CON DRON: Este producto ha sido testado y es apto para su aplicación mediante dron. Se recomienda una dosis aproximada de 1,5 l/ha. Realizar una disolución previa.