



EFIFOL Potexpress

**Potenciador de rendimiento
rico en potasio y aminoácidos libres
para aplicación foliar**



**SU ALTO CONTENIDO EN POTASIO
DE RÁPIDA ASIMILACION INCREMENTA
LA CALIDAD, EL ENGORDE, LA
MADURACIÓN Y LA DUREZA DEL FRUTO.**



**PROTEGE FRENTE AL ESTRÉS
ANTICIPÁNDOSE A LA ACCIÓN DE FACTORES
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS QUE DISMINUYEN
EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO.**



**LOS BIOPOLÍMEROS Y COADYUVANTES
AUMENTAN EL PODER MOJANTE DE LA
DISOLUCIÓN, MEJORANDO LA EFICIENCIA
DE LAS PULVERIZACIONES FOLIARES
Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS.**



**FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NOBLES
Y SOSTENIBLES Y POTASIO POBRE EN CLORO
GARANTIZANDO EL MÁXIMO RESPETO
MEDIOAMBIENTAL.**

EFIFOL POTEXPRESS es un nutricional **potenciador de procesos fisiológicos** que favorecen la acumulación de reservas, mejorando la calidad y cantidad de las cosechas. El alto aporte de potasio neutro, sumado a la incorporación de aminoácidos desencadena un potente efecto en los procesos de finalización de las cosechas.

Se recomienda en las fases de acumulación de reservas o en los momentos donde se generen picos de necesidad de potasio. Potencia el metabolismo de las plantas consiguiendo **cultivos más resistentes a situaciones de estrés** generada por factores bióticos y abióticos.

Además, la sinergia entre aminoácidos y potasio **incrementa la eficiencia y eficacia del tratamiento**. Gracias a su poder de complejación los aminoácidos vehiculan los nutrientes consiguiendo aumentar su aprovechamiento y reducir el tiempo de asimilación de los nutrientes.

Asimismo, estas sustancias naturales (aminoácidos, polisacáridos,...) inciden directamente sobre el metabolismo de la planta, se consiguiendo un efecto catalizador y precursor del proceso de maduración con los siguientes beneficios:

- 1.** Aumento de coloración.
- 2.** Aumento de los niveles de azúcar en el fruto.
- 3.** Mejor consistencia y conservación.
- 4.** Uniformidad de la maduración.

Denominación tipo: Abono especial con aminoácidos

Contenido declarado

	p/p	p/v
Aminoácidos libres	4.4%	6.1%
Nitrógeno (N) total	0.5%	0.7%
Nitrógeno (N) orgánico	0.5%	0.7%
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	25%	35%
pH		7
Pobre en cloruro		
Aminograma		Met

Dosis y modo de empleo

Puede aplicarse en todos los cultivos, en las últimas fases, previo a la recolección. Se tendrá en cuenta, como norma general, que para una correcta actuación, el periodo ideal de utilización debe de estar entre 20 a 40 días antes de la recolección.

Aplicación foliar: Se recomienda aplicar 3-6 l/ha a una concentraciones de 300-600 cc/hl.

Cultivo	Fase	Aplicaciones	Dosis
Viñedo	Después del cuajado y antes del envero	1-2 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua
Frutales de hueso	Entre 40 y 20 días antes de la recolección	1-2 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua
Frutales de pepita	Entre 60 y 20 días antes de la recolección	2-3 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua
Frutos secos	A partir de lignificación de endocarpio	1-2 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua
Olivar	Entre endurecimiento dde hueso y recolección	1-2 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua
Remolacha	Durante el engrosamiento de la raíz, con tratamientos fungicidas	1 aplicación	3-5 l/ha
Patata	Post-floración, durante el engrosamiento de tubérculos	1-2 aplicaciones	3-6 l/ha
Hortícolas	Entre 45 y 15 días antes de la recolección	2-4 aplicaciones	200-300cc/ 100l de agua
Cítricos	Desde cuajado a maduración del fruto	2-3 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua
Kaki	Desde engorde a maduración del fruto	2-3 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua
Aguacate	Desde engorde a maduración del fruto	2-3 aplicaciones	300-500cc/ 100l de agua

Aplicación en agua de riego (fertirrigación): Se ajustará el número de aplicaciones en función del cultivo, estadio del mismo y plan nutricional total utilizado, siendo recomendable aplicar entre 15-20 l/ha, repartido en varias aplicaciones según la exigencia del cultivo.

Patentes aplicadas al producto

- EP3561066B1

Instrucciones de almacenaje y manipulación

No mezclar con productos muy ácidos o muy alcalinos, aceites o nitrato cálcico.